


Stand  
10.09.2021

## Coronavirus Allgemeine Hygienemaßnahmen



Die aktualisierte Corona-Arbeitsschutzverordnung wurde an die Dauer der epidemischen Lage gekoppelt und somit bis einschließlich **24. November 2021** verlängert.

Neben den bestehenden und bewährten Schutzmaßnahmen – betriebliche Hygienekonzepte, Kontaktbeschränkungen und regelmäßige Testangebote – werden die Betriebe darüber hinaus aufgefordert, ihre Anstrengungen auszuweiten, um noch ungeimpfte Beschäftigte für eine Schutzimpfung zu motivieren, beziehungsweise Impfangebote zu ermöglichen.

**Die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung enthält im §5 die Verpflichtung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Beschäftigte im Rahmen einer Unterweisung über die Risiken einer COVID-19-Erkrankung und bestehende Möglichkeiten einer Impfung (z. B. über Impfzentren, mobile Impfteams oder betriebliche Impfkationen) zu informieren. Betriebsärztliche oder überbetriebliche betriebsärztliche Dienste sind im Rahmen der Impfangebote einzubinden und zu unterstützen. Falls erforderlich, müssen Beschäftigte zur Wahrnehmung von Impfangeboten freigestellt werden.**

**Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen können den jeweils bekannten Impf- und Genesenenstatus<sup>1</sup> von Beschäftigten bei der Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen berücksichtigen. Eine entsprechende Auskunftspflicht seitens der Beschäftigten besteht jedoch nicht. Ausnahmen davon können sich jedoch aus dem Infektionsschutzgesetz und den darauf gestützten Rechtsverordnungen der Länder ergeben.**

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung tritt am **10. September** in Kraft. Sie tritt am Tag der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes, spätestens jedoch mit Ablauf des 24. November 2021 außer Kraft

Die [SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel](#) und die Handlungshilfen der Unfallversicherungsträger enthalten detaillierte Vorgaben zur Umsetzung und Informationen zur Gefährdungsbeurteilung und den jeweiligen Schutzmaßnahmen.

Diese Handlungshilfe bezieht sich ausschließlich auf die aktuelle Situation der Coronavirus-Pandemie. Die Arbeitsschutzverordnungen, gemäß § 18 Absatz 1 und 2 des Arbeitsschutzgesetzes, und abweichende Vorschriften der Länder zum Infektionsschutz sowie weitergehende Vorschriften der Länder und die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel bleiben unberührt.



Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen (einschließlich des Umgangs mit Viren) sind abschließend in der BioStoffV geregelt. Für alle Tätigkeiten, die unter den Anwendungsbereich der BioStoffV fallen, gelten die Festlegungen dieser Verordnung und die des entsprechenden untergesetzlichen Regelwerks (besonders die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) unverändert.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Praxishinweise unter [www.bghm.de](http://www.bghm.de) – Webcode: 3759.




Bei Fragen wenden Sie sich an folgende Rufnummer: 0800 9990080-2




<sup>1</sup> Personen gelten ab dem 15. Tag, nach Gabe der letzten erforderlichen Impfdosis, als vollständig geimpft. Als genesen gelten Personen, die einen Nachweis erbringen können, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 nach labordiagnostischer Testung mit Nukleinsäurenachweis (z. B. PCR) vorgelegen hat. Der Nachweis gilt im Zeitraum von mindestens 28 Tagen bis maximal sechs Monaten nach Testung.



| Gefährdung  |   |   |
|---|---|---|
| Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus  |   |   |
| Maßnahmen   | SARS-CoV-2-Arbeitschutzregel                            | Hinweise für Betriebe   |
|  | Erstellen Sie ein <b>betriebliches Hygienekonzept</b> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hygienemaßnahmen sind ein Bestandteil des betrieblichen Hygienekonzeptes nach der die SARS-CoV-2-Arbeitschutzregel.</li> <li>Zusammen mit der Gefährdungsbeurteilung bildet das Hygienekonzept eine Grundlage für den Infektionsschutz im Betrieb.</li> <li>Selbsttests können bei regelmäßig wiederholter Anwendung Hygienekonzepte ergänzen.</li> <li>Informationen zur Festlegung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz liefert die Coronavirus Handlungshilfe für Betriebe (<a href="http://www.bghm.de">www.bghm.de</a>, Webcode: 3759)</li> </ul>  |
|  | Organisieren Sie die richtigen <b>Hygienemaßnahmen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Richten Sie leicht erreichbare Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser ein.</li> <li>Stellen Sie hautschonende Flüssigseife sowie Einmalhandtücher in Spendern oder alternativ Textilhandtücher mit automatischem Vorschub (Retraktivspender) zur Verfügung.</li> <li>Stellen Sie an mobilen und abgelegenen Arbeitsplätzen die Händereinigung und -trocknung zum Beispiel durch Handwaschstationen oder Kanister mit Wasser, Flüssigseife sowie Einmalhandtücher sicher.</li> <li>Wenn das nicht möglich ist, stellen Sie mindestens begrenzt viruzide, möglichst rückfettende Händedesinfektionsmitteln zur Verfügung. Dies gilt auch für Beschäftigte im Außen- und Lieferdienst sowie im öffentlichen Verkehr.</li> <li>Statten Sie Betriebsfahrzeuge mit Utensilien zur Handhygiene (z. B. mit Wasserkanistern und Flüssigseife) und Händedesinfektionsmitteln sowie mit Papiertüchern und verschließbaren Müllbeuteln aus.</li> <li>Stellen Sie auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung geeignete Hautpflegemittel in Spendern bereit.</li> <li>Hängen Sie die Händewaschregeln aus.</li> <li>Überprüfen Sie regelmäßig die Wirksamkeit der Hygienemaßnahmen und korrigieren Sie Hygienefehler (Bereitstellung und Anwendung).</li> <li>Überprüfen Sie regelmäßig die Wirksamkeit und die Folgen der Hygienemaßnahmen (z. B. Hautschädigungen). Passen Sie ggf. die Gefährdungsbeurteilung an.</li> <li>Bieten Sie den Beschäftigten eine arbeitsmedizinische Vorsorge an, wenn durch die Hygienemaßnahmen die Kriterien der Feuchtarbeit nach TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt“ vorliegen.</li> </ul> |

| Gefährdung  |  |  | Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus   |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Maßnahmen   | SARS-CoV-2-Arbeitschutzregel   |  | Hinweise für Betriebe  |  |  |
|    | Stellen Sie zur <b>Reinigung der Hände</b> hautschonende Flüssigseife und Handtuchspender zur Verfügung. |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Corona-Virus ist von einer Hülle umschlossen, die durch Flüssigseife zerstört wird. Dadurch wird das Virus inaktiviert.</li> <li>• Die Hände sollten 20 bis 30 Sekunden mit Flüssigseife (Seifenspender) und fließendem Wasser gewaschen werden. Dabei sollten alle Teile der Hand, vor allem auch Fingerzwischenräume, Fingerspitzen, Fingernägel, Daumen und Handgelenke gewaschen werden.</li> <li>• Eine zusätzliche Händedesinfektion nach dem Händewaschen ist nicht notwendig und wird nicht empfohlen, um die Hautschädigung möglichst begrenzen.</li> <li>• Auf die Benutzung sogenannter Kombipräparate (desinfizierende Seifen) sollte allgemein verzichtet werden, da sie die Haut zu stark belasten.</li> </ul>  |  |  |
|    | Beachten Sie zur <b>Händetrocknung</b> Folgendes:  |  | <p>Durch sorgfältige Händetrocknung wird die Übertragung von Mikroorganismen von den Händen auf Kontaktflächen herabgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Händetrocknung werden Papierhandtücher empfohlen. Benutzte Tücher sind nach Gebrauch zu entsorgen.</li> <li>• Alternativ sind Retraktivspender mit automatischem Vorschub des Textilhandtuchs geeignet.</li> <li>• Gemeinschaftshandtücher sind nicht geeignet.</li> <li>• Heißluft- oder Jetstream-Händetrockner sollten wegen der geringeren Trocknungswirkung und der fehlenden mechanischen Entfernung der mikrobiellen Restflora nicht verwendet werden. Außerdem werden Mikroorganismen und lose Hautschuppen im Luftstrom derartiger Händetrockner in die Umgebungsluft geblasen.</li> </ul>  |  |  |
|  | Die <b>Händedesinfektion</b> ist in Berufen der Holz- und Metallbranche nur selten notwendig.            |  | <p>Die Händedesinfektion ist in Berufen der Holz- und Metallbranche in den meisten Fällen nicht notwendig. Eine Händedesinfektion sollte jedoch durchgeführt werden, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Waschgelegenheit zur Verfügung steht, zum Beispiel auf Dienstreisen, im Lieferservice oder nach der Benutzung mobiler Toilettenkabinen,</li> <li>• Kontakte zu pflegebedürftigen, immungeschwächten oder infizierten Personen bestehen,</li> <li>• Publikums- oder Kundenkontakt besteht,</li> <li>• Lebensmittel verarbeitet werden (z. B. in Großkantinen).</li> </ul> <p>Es ist darauf zu achten, dass Händedesinfektionsmittel mit nachgewiesener, mindestens begrenzt viruzider (virusabtötend) Wirksamkeit eingesetzt werden.</p> <p>Die Hände müssen vor der Desinfektion trocken sein. Das Desinfektionsmittel wird ausreichend lange (meistens 30 Sekunden) in den Händen verrieben. Besonders die Fingerspitzen, Nagelfalze, Daumen und Fingerzwischenräume müssen ausreichend benetzt und eingerieben werden. Das Desinfektionsmittel muss komplett eingezogen sein, bevor weitere Tätigkeiten verrichtet werden.</p> <p>Die Anwendungshinweise des Herstellers sind zu berücksichtigen.</p> |  |  |

| Gefährdung Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus                                       |  |  |
|---|--|--|
| Maßnahmen   | SARS-CoV-2-Arbeitschutzregel   | Hinweise für Betriebe  |
|    | <p>Beachten Sie die Vorgaben zur Benutzung von <b>Schutzhandschuhen</b>.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Einsatz geeigneter Schutzhandschuhe zum Schutz vor chemischen oder physikalischen Gefährdungen obliegt der Gefährdungsbeurteilung.</li> <li>• Ist das Tragen von Schutzhandschuhen notwendig, ist zu beachten, dass sie nicht vor Infektionen durch Corona-Viren schützen. Schutzhandschuhe werden bei der Verwendung genauso kontaminiert wie eine unbedeckte Hand. Die Viren können in gleicher Weise verschleppt werden.</li> <li>• Die Anwendung von Hautschutz- oder Hautpflegemittel unter Schutzhandschuhen wird grundsätzlich nicht empfohlen, da für eine Schutzwirkung (Verringerung der Hautquellung, bzw. des Schwitzens) bisher keine wissenschaftlich anerkannten Wirksamkeitsnachweise vorliegen.</li> <li>• Achtung: Gefahr des Einzugs bei Maschinen mit rotierenden Teilen; der Einsatz von Schutzhandschuhen ist zu prüfen.</li> </ul> |
|   | <p><b>Hautpflegemaßnahmen</b> unterstützen die Regeneration der Haut und beugen Hauterkrankungen vor.</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hautpflegemittel sollten grundsätzlich immer nach Arbeitsende, in der Freizeit und über Nacht verwendet werden.</li> </ul> <p>Weitere Informationen:<br/>                     DGUV Information 212-017 „Auswahl, Bereitstellung und Benutzung von beruflichen Hautmitteln“ (<a href="http://www.dguv.de">www.dguv.de</a>, <a href="#">Webcode p212017</a>)</p>  |
|  | <p>Erläutern Sie die eingeleiteten Infektionsschutzmaßnahmen und <b>unterweisen</b> Sie alle Beschäftigten im Betrieb.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Beschäftigten ist die Bedeutung der Hygienemaßnahmen bzw. die Relevanz der konsequenten Umsetzung zur Unterbrechung von Infektionsketten deutlich zu machen.</li> <li>• Die Hände sollten vor allem vor Eintritt in die und Nutzung der Pausenräume und -bereiche oder Kantine gründlich gewaschen werden.</li> <li>• Sofern Händedesinfektionsmittel angeboten werden, ist den Beschäftigten deren sachgerechte Verwendung zu vermitteln.</li> <li>• Händedesinfektionsmittel sind brennbar. Sie sollten vor Hitze geschützt und von Zündquellen ferngehalten werden. Im Auto sollten nur kleine Gebinde aufbewahrt werden. Die Hinweise des Desinfektionsmittel-Herstellers sind zu beachten.</li> </ul>  |

| Gefährdung  |  |  |
|---|--|--|
| Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus  |  |  |
| Maßnahmen   | SARS-CoV-2-Arbeitschutzregel   | Hinweise für Betriebe  |
|    | <b>Werkzeuge</b> und <b>Arbeitsmittel</b> sollten nach Möglichkeit personenbezogen verwendet werden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch eine entsprechende Arbeitsorganisation ist zu gewährleisten, dass das Werkzeug nur von einer Person verwendet wird.</li> <li>• Ist dies nicht möglich, sollte das Arbeitswerkzeug vor dem Weiterreichen mit handelsüblichen Reinigern und Einmaltüchern gereinigt werden. Einmaltücher sind danach zu entsorgen (keine Mehrfachverwendung).</li> <li>• Bei übergreifender Nutzung von Arbeitsmitteln Hände regelmäßig waschen.</li> <li>• Werkzeuge oder Flächen, die von mehreren Beschäftigten mit den Händen berührt werden, beispielsweise Bedientafeln an Maschinen, sollten nach Schichtende mit handelsüblichem Reiniger und Einmalhandtüchern abgewischt und die Tücher sollten anschließend entsorgt werden (keine Mehrfachverwendung).</li> <li>• Der Einsatz von Desinfektionsmitteln ist nicht zwingend erforderlich. Falls gewünscht, kann ein Flächendesinfektionsmittel (Wischreinigung mit Einmalhandtüchern) benutzt werden. Es sollte dann mindestens begrenzt viruzid wirksam sein.</li> </ul> |
|   | <b>Betriebsfremde</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informieren Sie Betriebsfremde, zum Beispiel Kunden und Kundinnen, Lieferfirmen, Gäste, über Ihre Hygienemaßnahmen im Betrieb, sofern es sich nicht nur um Kurzkontakte handelt.</li> <li>• Bieten Sie Betriebsfremden die Möglichkeiten zur Nutzung von Sanitäreinrichtungen und zur Handhygiene.</li> </ul>   |
|  | Hinweise für <b>Selbsttestungen</b> zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 im Betrieb.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Beschäftigte den Selbsttest an einem sauberen, Platz durchführen.</li> <li>• Beschäftigte haben sich vor und nach Durchführung des Tests die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.</li> <li>• Bei der Durchführung sind die Anwendungs- und Entsorgungshinweise der Tests zu beachten.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass andere Personen nicht mit den Probenmaterialien in Kontakt kommen.</li> <li>• Nach Durchführung des Tests muss der Platz gereinigt oder desinfiziert werden.</li> <li>• Eine Handlungshilfe für Selbsttests finden Sie auf <a href="http://www.bghm.de">www.bghm.de</a>, Webcode 1500.</li> <li>• Antworten auf Fragen zu Selbsttests erhalten Sie auf <a href="http://www.bghm.de">www.bghm.de</a>, Webcode: 1503.</li> </ul>   |